

**পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার(৭ম সংস্করণ) ও পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার  
(৮ম সংস্করণ) এর মধ্যে পার্থক্যসমূহঃ**

	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য
১.	৭ম সংস্করণে ৪৫০ পৃষ্ঠা ছিল।	৮ম সংস্করণে ৫৫০ পৃষ্ঠা।
২.	কভার পৃষ্ঠায়- প্রথমে পরিবার পরিকল্পনার স্লোগান ‘দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়’, পরিবার পরিকল্পনার লগো, পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, এমআইএস ইউনিট।	কভার পৃষ্ঠায়- প্রথমে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার’ এর লগো এর নিচে বাম পার্শ্বে পরিবার পরিকল্পনার স্লোগান ‘দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি হলে ভাল হয়’, তার নিচে পরিবার পরিকল্পনার লগো, তার নিচে ‘পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার’, এমআইএস ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় লিখা হয়েছে।
৩.	ছবি- মাঠকর্মীর বাড়ী পরিদর্শন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো সংক্রান্ত ৩টি ছবি।	ছবি- মাঠকর্মীর বাড়ী পরিদর্শন, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো, পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত ৫টি ছবি সংযোজন করা হয়েছে।
৪.	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টারে কর্মীর পরিচিতি অংশে “নাম, কোড নং, ইউনিট নং, ওয়ার্ড নং, ইউনিয়ন, উপজেলা/থানা, জেলা, বিভাগ” আছে।	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টারে কর্মীর পরিচিতি অংশের উপরে বাম পার্শ্বে “কর্মীর পরিচিতি” এবং ডান পার্শ্বে কর্মীর ছবি সংযোজনের একটি বক্স এবং মোবাইল নং” সংযোজন করা হয়েছে।
৫.	সূচীপত্র- সূচীপত্রে ১৯টি পরিচ্ছেদ ছিল।	সূচীপত্র- সূচীপত্রে ২১টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। ৩টি পরিচ্ছেদ নতুনভাবে সংযোজিত: <ul style="list-style-type: none"> <li>● গর্ভকালীন, প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর এবং নবজাতকের সেবাদান সহায়ক তালিকা;</li> <li>● কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহায়ক তালিকা;</li> <li>● পুষ্টি সেবাদান সহায়ক তালিকা;</li> </ul> পরিচ্ছেদ আকারে সংযোজিত: <ul style="list-style-type: none"> <li>● দম্পতি ছকের সেবাদান অংশ পূরণের সংকেতসমূহ (পরিচ্ছেদ আকারে সংযোজিত);</li> </ul> ৩টি পরিচ্ছেদ পরিবর্তন করা হয়েছে <ul style="list-style-type: none"> <li>● বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবাদান ছক পরিবর্তন করে ‘কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবাদান ছক’;</li> <li>● গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা ছক পরিবর্তন করে ‘গর্ভবতী মা ও নবজাতকের তথ্য/সেবাদান ছক’;</li> <li>● শূন্য থেকে এক বছরের শিশুর তালিকা ছকের পরিচ্ছেদ পরিবর্তন করে ‘ শূন্য থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর তালিকা ছক’ করা হয়েছে;</li> </ul> ২টি ছক বাদ দেওয়া হয়েছে: <ul style="list-style-type: none"> <li>● জন্ম তালিকা ছক;</li> <li>● শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ;</li> </ul>

	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য
৬.	পরিবার কল্যাণ সহকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	পরিবার কল্যাণ সহকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে (কৈশোর কালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা যুক্ত হয়েছে এবং পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রমের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে)।
৭.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের সচিত্র পরিচিতি	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের সচিত্র পরিচিতি অংশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সমূহের অস্থায়ী পদ্ধতিকে ‘স্বল্প মেয়াদী’ এবং ‘দীর্ঘমেয়াদী’ এ দুটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। খাবার বড়ি এর মধ্যে ‘মিশ্র খাবার বড়ি(সুখী)’ ও ‘শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ খাবার বড়ি(আপন)’ এ দুটি বড়ি আলাদা করে দেখানো হয়েছে যেখানে ‘আপন’ অস্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে নতুন ভাবে সংযোজিত হয়েছে। কিছু পদ্ধতির নতুন ছবি দেওয়া হয়েছে।
৮.	<p>খাবার বড়ি গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● খাবার বড়ির কার্যকারিতাঃ শতকরা ৯৭-৯৯ ভাগ;</li> <li>● পঃ পঃ পদ্ধতি হিসেবে খাবার বড়ি “সুখী” আছে;</li> <li>● খাবার বড়ি গ্রহীতা বাছাইকরণ অংশে “আপনার শেষ সন্তান কি বুকের দুধ খায়? (যদি শেষ সন্তানের বয়স ৬ মাস ও তার কম হয়)”সে ক্ষেত্রে “মহিলাকে অন্য একটি পদ্ধতি নিতে সাহায্য করুন”;</li> </ul> <p>বড়ি খাওয়ার পর থেকে আপনার কোন ছোট খাট সমস্যা’ যেমন-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ‘সামান্য মাথা ব্যথা, স্তন ফুলে যাওয়া, অশান্তি বোধ করা’;</li> <li>● “যদি দুই মাস মাসিক বন্ধ থাকে তাহলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে FWV এর কাছে প্রেরণ করুন”;</li> </ul> <p>বড়ি খেতে ভুলে গেলে অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● একদিন ভুলে গেলে পরদিন মনে হবার সাথে সাথে একটি বড়ি এবং নির্ধারিত সময়ে সেদিনের আরেকটি বড়িসহ মোট দুটি বড়ি খেতে হবে;</li> <li>● পর পর দু’দিন ভুলে গেলে তার পরের দিন দুটি বড়ি খেতে হবে এবং বাকী বড়ি গুলো প্রতিদিন একটি করে খাওয়ার পাশাপাশি কনডম ব্যবহার করতে হবে;</li> <li>● তিন দিন ভুলে গেলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে অন্য কোন পদ্ধতি নিতে হবে”</li> </ul>	<p>খাবার বড়ি গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● খাবার বড়ির কার্যকারিতা শতকরা ৯৯.৭ ভাগ;</li> <li>● পঃ পঃ পদ্ধতি হিসেবে খাবার বড়ি “সুখী” এর সাথে ‘শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ খাবার বড়ি “আপন” নামে নতুন একটি খাবার বড়ি সংযোজন;</li> <li>● খাবার বড়ি বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকায় “শেষ সন্তানের বয়স ৬ মাস ও তার কম হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খায়” সে ক্ষেত্রে ‘ মহিলাকে শুধুমাত্র প্রজেস্টেরন সমৃদ্ধ খাবার বড়ি (আপন) নিতে সাহায্য করুন’;</li> <li>● মহিলার বয়স যদি ৩৫ এর বেশী হয় তা হলে মহিলাকে হরমোন ব্যতীত অন্য আরেকটি পদ্ধতি নিতে সাহায্য করুন;</li> </ul> <p>বড়ি খাওয়ার পর থেকে আপনার কোন ছোট খাট সমস্যা’ যেমন-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● বড়ি খাওয়ার পর থেকে আপনার কোন ছোট খাট সমস্যা’ যেমন- ‘মাথা ঘোরা/ সামান্য মাথা ব্যথা’, ‘স্তন ভারী অনুভব করা’, ‘অশান্তি বোধ করা’;</li> <li>● ‘যদি ৬ সপ্তাহ মাসিক বন্ধ থাকে তাহলে বড়ি খাওয়া বন্ধ করে FWV এর কাছে প্রেরণ করুন’;</li> </ul> <p>মিশ্র বড়ি (সুখী) খেতে ভুলে গেলে অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● একদিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই একটি বড়ি খাবেন এবং ঐ দিনের বড়িটি যথাসময়ে খাবেন;</li> <li>● পর পর দুদিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে ২টি বড়ি খাবেন এবং তার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে ২টি বড়ি খাবেন। পাতার বাকী বড়ি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ১টি করে খাবেন এবং পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করবেন বা স্বামীর সাথে সহবাসে বিরত থাকবেন;</li> <li>● পর পর ৩দিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে ঐ পাতা থেকে বড়ি আর খাবেন না এবং পরবর্তী মাসিকের আগ পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করবেন বা সহবাস থেকে বিরত থাকবেন;</li> </ul> <p>মিশ্র বড়ি(সুখী) ব্যবহার বিধি অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● মনে রাখতে হবে কোন কারণে স্বামী সাময়িক ভাবে বাড়িতে না থাকলেও বড়ি খাওয়া বাদ দেওয়া যাবে না;</li> </ul>

<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p>	<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p>
<p>সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও সমাধান অংশে- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ বুকের দুধ কমে যাওয়া;</li> <li>⇒ সামান্য মাথা ব্যথা;</li> <li>⇒ স্তন ভারী বোধ হওয়া;</li> </ul> <p>সমাধানঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● প্রথম প্রথম এ ধরনের অসুবিধা হতে পারে। সাধারণত ৩/৪ মাসের মধ্যে এ সকল সমস্যা চলে যায়;</li> </ul>	<p>শুধুমাত্র প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ খাবার বড়ি (আপন) ব্যবহার বিধি সংযোজন-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● যে সব গ্রহীতা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তারা বাচ্চা জন্মের ৬ সপ্তাহ পর থেকে বড়ি খাওয়া শুরু করতে পারেন এবং বাচ্চার বয়স ৬মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একই সময়ে ১টি করে বড়ি খেতে হবে;</li> <li>● যে সব গ্রহীতা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন না তারা প্রসবের পর পরই অথবা যে কোন সময় বড়ি খাওয়া শুরু করতে পারেন, মাসিক হোক বা না হোক;</li> <li>● একটি প্যাকেটের সব বড়ি খাওয়া শেষ হলে পরদিনই নতুন আর একটি পাতা থেকে বড়ি খাওয়া শুরু করতে হবে। দুই প্যাকেটের মাঝে বিরতি দেওয়া যাবে না;</li> <li>● যে সব গ্রহীতার মাসিক নিয়মিত তারা মাসিকের ৫দিনের মধ্যে বড়ি খাওয়া শুরু করতে পারেন;</li> </ul> <p>প্রজেস্টেরণ সমৃদ্ধ খাবার বড়ি (আপন) খেতে ভুলে গেলে সংযোজন-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● একদিন বড়ি খেতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই একটি বড়ি খাবেন এবং পরবর্তী দুই দিন সুরক্ষার জন্য কনডম ব্যবহার করবেন এবং সেই সাথে বাকি পিলগুলো নিয়ম অনুযায়ী একটি করে খেয়ে যাবেন;</li> <li>● পর পর দুই দিন পিল খাওয়া ভুলে গেলে পিল খাওয়া বন্ধ করে সুরক্ষার জন্য কনডম ব্যবহার করবেন;</li> </ul> <p>সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও সমাধান অংশে- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● অনিয়মিত মাসিক (আপন এর ক্ষেত্রে);</li> <li>● বুকের দুধ কমে যাওয়া (সুখী এর ক্ষেত্রে);</li> <li>● স্তন ভারী বোধ হওয়া;</li> </ul> <p>সমাধানঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● প্রথম প্রথম এ ধরনের অসুবিধা হতে পারে। সাধারণত ৩/৪ মাসের মধ্যে এ সকল সমস্যা চলে যায়;</li> </ul>
<p>৯. ইনজেকটেবলস্ গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ইনজেকটেবলস্ এর কার্যকারীতাঃ শতকরা ৯৮-৯৯.৬ ভাগ;</li> </ul> <p>ইনজেকটেবলস্ গ্রহণকারী অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ইনজেকটেবলস্ নেয়ার পর থেকে আপনার ছোট খাটো সমস্যা- “ স্তন ফুলে যাওয়া”;</li> <li>● “MO” এর নিকট প্রেরণ করুন;</li> </ul> <p>ইনজেকটেবলস্ এর ব্যবহার বিধি অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ডিপোপ্রভেরা (মেড্রোসি প্রোজেস্টেরন) ৩ মাস অন্তর নিতে হয়;</li> <li>● পরবর্তী ডোজ নির্ধারিত তারিখের ২৮ দিন</li> </ul>	<p>ইনজেকটেবলস্ গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ইনজেকটেবলস্ এর কার্যকারীতা শতকরা ৯৯.৭ ভাগ ;</li> </ul> <p>ইনজেকটেবলস্ গ্রহণকারী অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ইনজেকটেবলস্ নেয়ার পর থেকে আপনার ছোট খাটো সমস্যা- “স্তন ভারী অনুভব করা”;</li> <li>● “মেডিক্যাল অফিসার” এর নিকট প্রেরণ করুন;</li> </ul> <p>ইনজেকটেবলস্ এর ব্যবহার বিধি অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ডিএমপিএ (মেড্রোসি প্রোজেস্টেরন এ্যাসিটেট) ৩ মাস অন্তর নিতে হয়;</li> <li>● পরবর্তী ডোজ নির্ধারিত তারিখের পূর্ববর্তী ১৪ দিনের মধ্যে অথবা পরবর্তী ২৮ দিনের মধ্যে নেয়া যায়;</li> </ul>

	<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p> <p>আগে বা পরে নেয়া যায়”; পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার সমাধান অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• অনিয়মিত রক্তস্রাব ইনজেকটেবলস গ্রহীতার জন্য স্বাভাবিক। দুই/তিন ডোজ নেয়ার পর এগুলো কমে আসে;</li> <li>• ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাবের জন্য স্বল্পমাত্রার ১টা করে খাবার বড়ি(সুখী) ১০ দিন খেতে দিন;</li> <li>• অতিরিক্ত রক্তস্রাব হলে স্বল্পমাত্রার ১টি করে ২১ দিনে ২১টি বড়ি খেতে দিন;</li> </ul>	<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p> <p>পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার সমাধান অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• অনিয়মিত রক্তস্রাব ইনজেকটেবলস গ্রহীতার জন্য স্বাভাবিক। গ্রহীতাকে আশ্বস্ত করতে হবে যে দুই/তিন ডোজ নেয়ার পর এগুলো কমে আসবে;</li> <li>• ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাবের জন্য স্বল্পমাত্রার ১টা করে খাবার বড়ি(সুখী) ২১ দিন খেতে দিন;</li> <li>• অতিরিক্ত রক্তস্রাব হলে স্বল্পমাত্রার ১টি করে খাবার বড়ি ২১ দিন খেতে দিন এবং প্রয়োজনবোধে তা ২/৩ চক্র চালিয়ে যেতে হবে;</li> </ul>
<p>১০.</p>	<p>আইইউডি গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• আইইউডি এর কার্যকারিতা: শতকরা ৯৭-৯৯.২ ভাগ;</li> </ul> <p>আইইউডি গ্রহীতা বাছাইকরণ অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “জরায়ুর বাইরে কোন গর্ভ (একটোপিক) হয়েছিল কি”;</li> <li>• “গত ৪২ দিনের মধ্যে আপনার প্রসব (ডেলিভারী) হয়েছিল কি?”;</li> </ul> <p>আইইউডি গ্রহণকারী/ব্যবহারকারী অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “আই ইউ ডি-র সুতাটি (আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে) হারিয়ে গেছে কি”;</li> </ul> <p>আইইউডি এর ব্যবহার বিধিতে-</p> <p>“ FWV ক্লিনিকে মহিলার জরায়ুতে আই ইউ ডি পরিয়ে থাকেন;</p>	<p>আইইউডি গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• আইইউডি এর কার্যকারিতা শতকরা ৯৯.৯ ভাগ;</li> </ul> <p>আইইউডি গ্রহীতা বাছাইকরণ অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “জরায়ুর বাইরে কোন গর্ভ (একটোপিক) হয়েছিল কি” বাদ দেওয়া;</li> <li>• “গত ২৮ দিনের মধ্যে আপনার সন্তান প্রসব হয়েছিল কি?”;</li> </ul> <p>আইইউডি গ্রহণকারী/ব্যবহারকারী অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• আই ইউ ডি-র সুতাটি (আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করে) হারিয়ে গেছে বা ছোট/বড় হয়ে গেছে কি;</li> </ul> <p>আইইউডি এর ব্যবহার বিধি অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• চিকিৎসক/FWV ক্লিনিকে মহিলার জরায়ুতে আই ইউ ডি পরিয়ে থাকেন;</li> <li>• হাসপাতালে প্রসবের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আইইউডি প্রয়োগ করা যায়;</li> <li>• প্রসবের ৪৮ ঘন্টা পর থেকে ২৮ দিনের মধ্যে আইইউডি প্রয়োগ করা যাবে না;</li> </ul>
<p>১১.</p>	<p>ইমপ্লান্ট গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ইমপ্লান্ট এর কার্যকারিতা: শতকরা ৯৯ ভাগের ও বেশী;</li> <li>• ইমপ্লান্ট লাগানো;</li> </ul> <p>ইমপ্লান্ট গ্রহীতা বাছাইকরণ অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “আপনার লিভারজনিত রোগ বা জন্ডিস আছে কি”;</li> </ul>	<p>ইমপ্লান্ট গ্রহীতা বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ইমপ্লান্ট এর কার্যকারিতা শতকরা ৯৯.৯ ভাগ;</li> <li>• ‘ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন’;</li> </ul> <p>ইমপ্লান্ট গ্রহীতা বাছাইকরণ অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• আপনার লিভারজনিত রোগ বা জন্ডিস গত ৬ মাসের মধ্যে হয়েছে কি;</li> <li>• আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে আছে কি;</li> <li>• আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে আছে কি;</li> </ul>

পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য
<p>ইমপ্লান্ট ব্যবহার বিধিতে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>হাতের যে জায়গায় ইমপ্লান্ট লাগানো হয় সে জায়গাটি প্রথমে ইনজেকটেবল দিয়ে অবশ করে নিতে হয়;</li> <li>অবশকৃত জায়গায় চামড়া ছোট করে কেটে ছয়টি ইমপ্লান্ট ক্যাপসুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়;</li> <li>কাটা স্থানটি গজ ও এডহেসিভ টেপ দিয়ে বেধে দেয়া হয়;</li> <li>স্থানটি ৫দিন শুকনো রাখার পর ব্যাভেজ খুলে ফেলা হয়;</li> <li>একবার ইমপ্লান্ট গ্রহণ করলে তা ৩ বছর কার্যকর থাকে;</li> <li>মাসিক স্রাব চলাকালীন অবস্থায়, গর্ভপাত কিংবা এমআর করার পর পরই এটি লাগানো যায়;</li> </ul> <p>সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“মাসিক দীর্ঘস্থায়ী;</li> <li>মাসিকে রক্তস্রাবের পরিমাণ বেশী হওয়া;</li> <li>মাসিক বন্ধ থাকা;</li> <li>দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হওয়া”।</li> </ul> <p>সতর্কতা অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>তলপেটে অত্যধিক ব্যথা;</li> <li>অত্যধিক রক্তস্রাব;</li> <li>ইমপ্লান্ট লাগানো স্থান হতে পুঁজ বা রক্তক্ষরণ;</li> <li>ঘন ঘন মাথা ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি;</li> <li>নিয়মিত মাসিক স্রাবের পর মাসিক বন্ধ হওয়া;</li> <li>যে কোন একটি ক্যাপসুল বের হয়ে আসা;</li> </ul>	<p>ইমপ্লান্ট ব্যবহার বিধি অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>হাতের যে জায়গায় ইমপ্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় সে জায়গাটি প্রথমে স্থানীয় অবশকরণ ঔষধ দিয়ে অবশ করে নিতে হয়;</li> <li>অবশকৃত জায়গায় চামড়ার নীচে ইমপ্ল্যান্ট ক্যাপসুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়;</li> <li>ইমপ্লান্ট স্থাপনের স্থানটি গজ ও এডহেসিভ টেপ দিয়ে বেধে দেয়া হয়;</li> <li>স্থাপনের স্থানটি ৫দিন শুকনো রাখার পর ব্যাভেজ খুলে ফেলা হয়;</li> <li>একবার ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণ করলে তা ৩/৫ বছর কার্যকর থাকে;।</li> <li>মাসিক স্রাব চলাকালীন অবস্থায়, গর্ভপাত কিংবা এম আর (এমভিএ) /এম আর এম করার পর পরই এটি স্থাপন করা যায়;</li> </ul> <p>সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনিয়মিত মাসিক;</li> <li>দীর্ঘস্থায়ী মাসিক;</li> <li>মাসিকে রক্তস্রাবের পরিমাণ বেশী হওয়া;</li> <li>মাসিক বন্ধ থাকা;</li> <li>দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হওয়া।</li> </ul> <p>স্তনে টন টনে ব্যথা;</p> <p>পেটে ব্যথা;</p> <p>সতর্কতা অংশে নিম্নরূপভাবে সাজানো-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের স্থান হতে পুঁজ বা রক্তক্ষরণ;</li> <li>ক্যাপসুল বের হয়ে আসা;</li> <li>তলপেটে অত্যধিক ব্যথা;</li> <li>অত্যধিক রক্তস্রাব;</li> <li>ঘন ঘন মাথা ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি;</li> <li>নিয়মিত মাসিক স্রাবের পর মাসিক বন্ধ হওয়া;</li> </ul>
<p>১২. স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকাঃ -</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)- এর কার্যকারিতা সাধারণত শতকরা ১০০ ভাগ ;</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) গ্রহীতা বাছাই করণ তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>আপনার শেষ সন্তানের বয়স কি দুই বছরের কম;</li> <li>আপনি কি বর্তমানে জন্ডিস রোগে ভুগছেন;</li> </ul>	<p>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)-এনএসভি বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকা অংশে-</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)-এনএসভি এর কার্যকারিতা শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ ;</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)-এনএসভি গ্রহীতা বাছাই করণ তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>‘আপনার শেষ সন্তানের বয়স কি এক বছরের কম;</li> <li>“আপনি কি বর্তমানে জন্ডিস রোগে ভুগছেন?” প্রশ্নটি বাদ দেওয়া;</li> </ul>

<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p>	<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● অনিয়ন্ত্রিত বহুমূত্র;</li> <li>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ) অনুসরণ সহায়ক তালিকা - প্রথম ৭দিন-</li> </ul> <p>অপারেশনের জায়গায় নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিয়েছে কি?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ব্যথা</li> <li>● পুঁজ</li> <li>● ফোলা</li> <li>● রক্তপাত</li> </ul> <p>“পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য অবশ্যই MO এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিন”;</p> <p><b>অপারেশন পরবর্তী পরামর্শ অংশে-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● গ্রহীতাকে তিন-চার দিন পর ড্রেসিং খুলে ফেলতে হবে;</li> <li>● অপারেশনের পর ৩ মাস কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা ৩ মাস স্ত্রীর অন্য কোন কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে অথবা ৩ মাস সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস;</li> <li>স্থায়ী পদ্ধতি (পুরুষ)-এনএসডি অনুসরণ সহায়ক তালিকা অংশে - প্রথম ৭দিন নিম্নরূপভাবে লিখা -</li> </ul> <p>অপারেশনের জায়গায় নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিয়েছে কি?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● অতিরিক্ত ব্যথা</li> <li>● পুঁজ</li> <li>● ফোলা</li> <li>● রক্তপাত</li> </ul> <p>“পরীক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য অবশ্যই মেডিক্যাল অফিসার এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিন”;</p> <p><b>অপারেশন পরবর্তী পরামর্শ অংশে-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● গ্রহীতাকে তিন দিন পর ড্রেসিং খুলে ফেলতে হবে;</li> <li>● অপারেশনের পর ৩ মাস কনডম ব্যবহার করতে হবে অথবা ৩ মাস স্ত্রীকে অন্য কোন কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে;</li> </ul>
<p>১৩. স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা)- এর কার্যকারিতা সাধারণত শতকরা ১০০ ভাগ ;</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) গ্রহীতা বাছাইকরণ সহায়ক তালিকা অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● আপনার শেষ সন্তানের বয়স কি দুই বছরের কম;</li> <li>● আপনি কি বর্তমানে জন্ডিস রোগে ভুগছেন;</li> <li>● অনিয়ন্ত্রিত বহুমূত্র;</li> </ul> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● নীচের প্রতিটি প্রশ্ন ক্রায়স্টকে জিজ্ঞাসা করুন;</li> <li>● অপারেশনের জায়গায় নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিয়েছে কি? অংশে - “ব্যথা” ।</li> <li>● অপারেশনের পদ্ধতি;</li> <li>● “অপারেশনের পর ক্লিনিকে অথবা হাসপাতালে এক রাত থাকতে হয়” ।</li> </ul> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) এর অপারেশন পরবর্তী পরামর্শ অংশে-</p>	<p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা)-টিউবেকটমী বাছাইকরণ ও অনুসরণ সহায়ক তালিকা-</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা)-টিউবেকটমী এর কার্যকারিতা শতকরা ৯৯.৯৫ ভাগ;</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা)-টিউবেকটমী গ্রহীতা বাছাইকরণ সহায়ক তালিকা অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● আপনার শেষ সন্তানের বয়স কি এক বছরের কম;</li> <li>● “আপনি কি বর্তমানে জন্ডিস রোগে ভুগছেন” প্রশ্নটি বাদ দেয়া;</li> <li>● অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস;</li> </ul> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) অনুসরণ সহায়ক তালিকায়-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● নীচের প্রতিটি প্রশ্ন গ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করুন;</li> <li>● অপারেশনের জায়গায় নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিয়েছে কি? অংশে- অতিরিক্ত ব্যথা ;</li> <li>● টিউবেকটমী সম্পর্কিত তথ্য’;</li> <li>● অপারেশনের পর কম পক্ষে ৪ ঘন্টা ক্লিনিকে অথবা হাসপাতালে থাকতে হয় ;</li> <li>● হাসপাতালে প্রসবের ক্ষেত্রে ৬দিন পর্যন্ত প্রসব পরবর্তী টিউবেকটমী করা যায় সংযোজন;</li> <li>● প্রসবের ৭দিন থেকে ৪২ দিন পর্যন্ত টিউবেকটমী করা যায় না সংযোজন ।</li> </ul> <p>‘অপারেশন পরবর্তী পরামর্শ’ এর স্থলে ‘ টিউবেকটমী পরবর্তী পরামর্শ লিখার প্রস্তাব করা হয়-</p>

<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p>	<p>পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান পরিচ্ছেদ ও তথ্য</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>সেলাই কাটার জন্য অপারেশনের ৭-৯ দিনের মধ্যে একবার ক্লিনিকে আসতে হবে;</li> </ul> <p>সতর্কতা অংশে-</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) গ্রহণ করার পর ৪২ দিনের মধ্যে যদি কোন মহিলার নিম্নলিখিত উপসর্গ গুলো দেখা দেয় তবে তাকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেয়ার জন্য ক্লিনিকে অথবা হাসপাতালে যেতে হবে;</p> <p>উপসর্গ অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>টিটেনাসের লক্ষণ 'লক জ' বা চোয়াল লেগে যাওয়া।</li> </ul>	<p>সেলাই কাটার জন্য অপারেশনের ৭ দিন পর ক্লিনিকে আসতে হবে; তাছাড়া নতুন সংযোজন-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রথম দিন বাড়ীতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হয়;</li> <li>দ্বিতীয় দিন থেকে হালকা কাজ করা যায় কিন্তু তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ভারী কাজ করা উচিত নয়;</li> </ul> <p>সতর্কতা অংশে-</p> <p>স্থায়ী পদ্ধতি (মহিলা) গ্রহণ করার পর যদি কোন মহিলার নিম্নলিখিত উপসর্গ গুলো দেখা দেয় তবে তাকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেয়ার জন্য ক্লিনিকে অথবা হাসপাতালে যেতে হবে;</p> <p>উপসর্গ অংশে-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>টিটেনাসের লক্ষণ অর্থাৎ 'লক-জ' বা চোয়াল লেগে যাওয়া যেমন- হা করতে না পারা বা খেতে না পারা লিখা;</li> </ul>
<p>১৪. গর্ভবতী মহিলাদের সেবাদান সহায়ক তালিকা</p>	<p>গর্ভকালীন, প্রসবকালীন, প্রসবোত্তর এবং নবজাতকের সেবাদান সহায়ক তালিকা করা হয়েছে এবং গর্ভাবস্থার বিপদচিহ্ন সম্বলিত নতুনছবি সংযোজন করা হয়েছে:</p>

<p>'গর্ভোত্তর মহিলাদের সেবাদান সহায়ক তালিকা' পরিবর্তন করে একত্রে 'গর্ভকালীন, প্রসবোত্তর ও নবজাতকের সেবাদান সহায়ক তালিকা' করা হয়েছে।</p> <p>গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর সেবাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী মাকে কমপক্ষে ৪ বার *প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা পরিদর্শন / সেবা কেন্দ্রে চেকআপ করতে উপদেশ দিতে হবে।</li> <li>গর্ভকালীন ৪ বার চেকআপের সময়সূচী হলো : <ul style="list-style-type: none"> <li>পরিদর্শন -১ : ৪ মাসের মধ্যে</li> <li>পরিদর্শন -২ : ৬ মাসের মধ্যে</li> <li>পরিদর্শন -৩ : ৮ মাসের মধ্যে</li> <li>পরিদর্শন -৪ : ৯ম মাসে</li> </ul> </li> <li>প্রসবপরবর্তী সময়ে কমপক্ষে ৪ বার (পরিদর্শন) *প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা পরিদর্শন / সেবাকেন্দ্রে চেকআপ করতে উপদেশ দিতে হবে।</li> <li>প্রসবপরবর্তী ৪ বার চেকআপের সময়সূচী হলো : <ul style="list-style-type: none"> <li>পরিদর্শন -১ : ২৪ ঘন্টার মধ্যে</li> <li>পরিদর্শন -২ : ২-৩ দিনের মধ্যে</li> <li>পরিদর্শন -৩ : ৭-১৪ দিনের মধ্যে</li> <li>পরিদর্শন -৪ : ৪২ - ৪৮ দিনের মধ্যে</li> </ul> </li> <li>গর্ভকালীন সময়ে প্রতিদিন ৩ বেলা খাবারের সাথে নিয়মিত ১ মুঠো বেশী করে, প্রসবপরবর্তী সময়ে ২ মুঠো বেশী করে খেতে উপদেশ দিতে হবে। শাক-সবজি, দেশীয় ফল (বিশেষত হলুদ ফল), মাছ, মাংস, ডিম, কলিজা, ঘন ডাল, ইত্যাদি অন্য সময়ের চেয়ে সামান্য বেশী পরিমাণে খাওয়ানোর উপদেশ দিতে হবে।</li> <li>গর্ভকালীন সময়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হবে এবং ভারী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।</li> <li>গর্ভের ৩ মাস পর থেকে প্রতিদিন দুপুরে ১টি (৫০০ মিঃ গ্রাঃ) এবং রাত্রে ১টি (৫০০ মিঃগ্রাঃ) করে মোট ২টি ক্যালসিয়াম বডি খাওয়াতে হবে।</li> <li>গর্ভকালীন সময়ের ৩ প্রসবের পর ৩ মাস পর্যন্ত মাকে প্রতিদিন ১টি করে আয়রণ ও ফলিক এসিড বডি খাওয়াতে হবে।</li> <li>পুরো গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৯ কেজি ওজন বাড়ানো নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবার চেকআপের সময় গর্ভবতী মায়ের ওজন নিতে হবে।</li> <li>কম ওজনের শিশু (২.৫ কেজির নীচে) চিহ্নিত করার জন্য জন্মের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নবজাতকের ওজন নিতে হবে।</li> </ul> <p>* প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী - ডাক্তার, নার্স, স্যাকমো, এফডব্লিউভি, প্যারামেডিকস, সিএসবিএ</p>
---

	<p><b>নবজাতকের সেবাঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● জন্মের পর পরই শুষ্ক ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছানো ও মোড়ানো</li> <li>● সন্তান জন্মে পর পরই মায়ের ত্বকে লাগানো</li> <li>● নাড়িকাটার পর একবার ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন ব্যবহার করা</li> <li>● জন্মের তিন দিনের মধ্যে গোছল না করানো</li> <li>● জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো</li> </ul>																			
	<p>বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহায়ক তালিকার নাম পরিবর্তন করে 'কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহায়ক তালিকা' নতুনভাবে সংযোজন করা হয় যা নিম্নরূপঃ</p> <p><b>১০-১৯ বৎসর বয়সকালকে কিশোর-কিশোরী (Adolescence) বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২৩ ভাগ এই ১০-১৯ বৎসর বয়সী কিশোর-কিশোরীঃ</b></p> <table border="1" data-bbox="272 541 1430 1356"> <tr> <td data-bbox="272 541 597 680">বাল্য বিয়ের কুফল ও কৈশরকালীন মাতৃত্বের কুফল বিষয়ক</td> <td data-bbox="597 541 711 680">→</td> <td data-bbox="711 541 1430 680">ছেলেদের ২১ বৎসরের পূর্বে আর মেয়েদের ১৮ বৎসরের পূর্বে বিয়ে হলে বাল্য বিয়ে বলে। এ সময় বিয়ে হলে শারিরিক, মানুষিক ভাবে পরিপক্বতা অর্জন না করায় শারিরিক, মানুষিক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। যদি বিয়ে হয়েই যায় তবে ২০ বৎসরের পূর্বে বাচ্চা না নেয়ার পরামর্শ দেয়া।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 680 597 751">কিশোরীকে আয়রণ ও ফলিক এসিড খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং</td> <td data-bbox="597 680 711 751">→</td> <td data-bbox="711 680 1430 751">প্রত্যেক কিশোরীকে ১৩ বছর বয়স থেকে সপ্তাহে ২টি আয়রণ ও ফলিক এসিড বড়ি খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং দিতে হবে।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 751 597 928">কিশোর-কিশোরীকে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং</td> <td data-bbox="597 751 711 928">→</td> <td data-bbox="711 751 1430 928">খাদ্য গ্রহণ বাড়ানোর উপদেশ দেয়া। বিভিন্ন খাদ্য গ্রুপের খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা, যেমন- প্রানিজ আমিষ জাতীয় খাবার (ডিম, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি), শর্করা জাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি), ডাল ও মটর জাতীয় খাবার, শাক-সবজি, ফলমূল, তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 928 597 1142">মাসিক কালিন পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে কাউন্সেলিং</td> <td data-bbox="597 928 711 1142">→</td> <td data-bbox="711 928 1430 1142">ঋতুশ্রাব কালিন পরিষ্কার শুষ্ক ও শোষণকারী সুতি কাপড় বা স্যানিটারী প্যাড ব্যবহার করা উচিত। কাপড় বা প্যাড দিনে ২-৩ বার বদলানো উচিত। ব্যবহারের পর কাপড় বা অন্তবাস ভালোভাবে পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নেয়া উচিত। অনিয়মিত মাসিক বা মাসিকের সময়ে তলপেটে অতিরিক্ত ব্যথা হলে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা যে ভবিষ্যতে আন্তে আন্তে ঠিক হয়ে যাবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট রেফার করা।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1142 597 1247">কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন পরিবর্তন বিষয়ে কাউন্সেলিং</td> <td data-bbox="597 1142 711 1247">→</td> <td data-bbox="711 1142 1430 1247">কিশোর কিশোরীদের কৈশোরকালে শারিরিক, মানুষিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন সম্পর্কে তাদেরসাথে আলোচনা করে ভয়ভিত্তি, দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি দূর করা।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1247 597 1356">প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে কাউন্সেলিং</td> <td data-bbox="597 1247 711 1356">→</td> <td data-bbox="711 1247 1430 1356">বুকিপূর্ণ আচরণ নিরুৎসাহিত করা। সংক্রমণ কি ভাবে ছড়ায় তা বলা। সংক্রমণের লক্ষণসমূহ বলা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। প্রয়োজনে রেফার করা।</td> </tr> </table>		বাল্য বিয়ের কুফল ও কৈশরকালীন মাতৃত্বের কুফল বিষয়ক	→	ছেলেদের ২১ বৎসরের পূর্বে আর মেয়েদের ১৮ বৎসরের পূর্বে বিয়ে হলে বাল্য বিয়ে বলে। এ সময় বিয়ে হলে শারিরিক, মানুষিক ভাবে পরিপক্বতা অর্জন না করায় শারিরিক, মানুষিক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। যদি বিয়ে হয়েই যায় তবে ২০ বৎসরের পূর্বে বাচ্চা না নেয়ার পরামর্শ দেয়া।	কিশোরীকে আয়রণ ও ফলিক এসিড খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	প্রত্যেক কিশোরীকে ১৩ বছর বয়স থেকে সপ্তাহে ২টি আয়রণ ও ফলিক এসিড বড়ি খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং দিতে হবে।	কিশোর-কিশোরীকে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	খাদ্য গ্রহণ বাড়ানোর উপদেশ দেয়া। বিভিন্ন খাদ্য গ্রুপের খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা, যেমন- প্রানিজ আমিষ জাতীয় খাবার (ডিম, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি), শর্করা জাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি), ডাল ও মটর জাতীয় খাবার, শাক-সবজি, ফলমূল, তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার।	মাসিক কালিন পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	ঋতুশ্রাব কালিন পরিষ্কার শুষ্ক ও শোষণকারী সুতি কাপড় বা স্যানিটারী প্যাড ব্যবহার করা উচিত। কাপড় বা প্যাড দিনে ২-৩ বার বদলানো উচিত। ব্যবহারের পর কাপড় বা অন্তবাস ভালোভাবে পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নেয়া উচিত। অনিয়মিত মাসিক বা মাসিকের সময়ে তলপেটে অতিরিক্ত ব্যথা হলে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা যে ভবিষ্যতে আন্তে আন্তে ঠিক হয়ে যাবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট রেফার করা।	কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন পরিবর্তন বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	কিশোর কিশোরীদের কৈশোরকালে শারিরিক, মানুষিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন সম্পর্কে তাদেরসাথে আলোচনা করে ভয়ভিত্তি, দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি দূর করা।	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	বুকিপূর্ণ আচরণ নিরুৎসাহিত করা। সংক্রমণ কি ভাবে ছড়ায় তা বলা। সংক্রমণের লক্ষণসমূহ বলা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। প্রয়োজনে রেফার করা।
বাল্য বিয়ের কুফল ও কৈশরকালীন মাতৃত্বের কুফল বিষয়ক	→	ছেলেদের ২১ বৎসরের পূর্বে আর মেয়েদের ১৮ বৎসরের পূর্বে বিয়ে হলে বাল্য বিয়ে বলে। এ সময় বিয়ে হলে শারিরিক, মানুষিক ভাবে পরিপক্বতা অর্জন না করায় শারিরিক, মানুষিক বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। যদি বিয়ে হয়েই যায় তবে ২০ বৎসরের পূর্বে বাচ্চা না নেয়ার পরামর্শ দেয়া।																		
কিশোরীকে আয়রণ ও ফলিক এসিড খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	প্রত্যেক কিশোরীকে ১৩ বছর বয়স থেকে সপ্তাহে ২টি আয়রণ ও ফলিক এসিড বড়ি খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং দিতে হবে।																		
কিশোর-কিশোরীকে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার খাওয়ার বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	খাদ্য গ্রহণ বাড়ানোর উপদেশ দেয়া। বিভিন্ন খাদ্য গ্রুপের খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করা, যেমন- প্রানিজ আমিষ জাতীয় খাবার (ডিম, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি), শর্করা জাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি), ডাল ও মটর জাতীয় খাবার, শাক-সবজি, ফলমূল, তেল ও চর্বি জাতীয় খাবার।																		
মাসিক কালিন পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	ঋতুশ্রাব কালিন পরিষ্কার শুষ্ক ও শোষণকারী সুতি কাপড় বা স্যানিটারী প্যাড ব্যবহার করা উচিত। কাপড় বা প্যাড দিনে ২-৩ বার বদলানো উচিত। ব্যবহারের পর কাপড় বা অন্তবাস ভালোভাবে পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নেয়া উচিত। অনিয়মিত মাসিক বা মাসিকের সময়ে তলপেটে অতিরিক্ত ব্যথা হলে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা যে ভবিষ্যতে আন্তে আন্তে ঠিক হয়ে যাবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট রেফার করা।																		
কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরকালীন পরিবর্তন বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	কিশোর কিশোরীদের কৈশোরকালে শারিরিক, মানুষিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন সম্পর্কে তাদেরসাথে আলোচনা করে ভয়ভিত্তি, দুঃশ্চিন্তা ইত্যাদি দূর করা।																		
প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে কাউন্সেলিং	→	বুকিপূর্ণ আচরণ নিরুৎসাহিত করা। সংক্রমণ কি ভাবে ছড়ায় তা বলা। সংক্রমণের লক্ষণসমূহ বলা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। প্রয়োজনে রেফার করা।																		
১৫.	<p>বন্ধ্যা দম্পতি সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহায়ক তালিকা নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হয়ঃ</p> <p>কোন দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ না করে কমপক্ষে এক বৎসর একসাথে থাকার পরও সন্তান জন্মান দিতে ব্যর্থ হলে সেই দম্পতিকে বন্ধ্যা এবং দম্পতির এ অবস্থাকে বন্ধ্যাত্ব বলে।</p> <table border="1" data-bbox="272 1465 1414 1677"> <tr> <td data-bbox="272 1465 711 1570">১। আপনারা কি এক বৎসর যাবত বিবাহিত ?</td> <td data-bbox="711 1465 824 1570">হ্যাঁ হলে</td> <td data-bbox="824 1465 1414 1677" rowspan="3"> <p>দম্পতিকে বন্ধ্যা বলে গণ্য করতে হবে এবং</p> <p>দম্পতিকে বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত সেবা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1570 711 1633">২। আপনারা কি নিয়মিত একসাথে থাকেন এবং সন্তান নিতে আগ্রহী?</td> <td data-bbox="711 1570 824 1633">→</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 1633 711 1677">৩। আপনারা কি বর্তমানে কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন?</td> <td data-bbox="711 1633 824 1677">না হলে</td> </tr> </table>		১। আপনারা কি এক বৎসর যাবত বিবাহিত ?	হ্যাঁ হলে	<p>দম্পতিকে বন্ধ্যা বলে গণ্য করতে হবে এবং</p> <p>দম্পতিকে বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত সেবা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।</p>	২। আপনারা কি নিয়মিত একসাথে থাকেন এবং সন্তান নিতে আগ্রহী?	→	৩। আপনারা কি বর্তমানে কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন?	না হলে											
১। আপনারা কি এক বৎসর যাবত বিবাহিত ?	হ্যাঁ হলে	<p>দম্পতিকে বন্ধ্যা বলে গণ্য করতে হবে এবং</p> <p>দম্পতিকে বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত সেবা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করতে পরামর্শ প্রদান করতে হবে।</p>																		
২। আপনারা কি নিয়মিত একসাথে থাকেন এবং সন্তান নিতে আগ্রহী?	→																			
৩। আপনারা কি বর্তমানে কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন?	না হলে																			



	শিশুর Vit-A 'র অভাবজনিত অবস্থা যাচাই ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ প্রদান সহায়ক তালিকা এবং ARI(নিউমোনিয়া) আক্রান্ত শিশু সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান সহায়ক তালিকা পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম) সংস্করণে রাখা হয়নি তবে তা এফডব্লিউএ রেজিস্টার পূরণের নিয়মাবলীতে রাখা হয়েছে।																				
১৬.	<p>পুষ্টি সেবাদান সহায়ক তথ্য নতুনভাবে সংযোজন করা হয় যা নিম্নরূপ।</p> <p><b>বুকের দুধ সংক্রান্ত তথ্যঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপর গর্ভবতী মহিলাকে কাউন্সেলিং দিতে হবে।</li> <li>• ৬ মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শিশুকে মুখু মাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। মায়ের দুধ ছাড়া শিশুকে পানি, চিনির পানি, মধু, তেল বা অন্য কিছুই খেতে দেয়া যাবে না। -শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো বলতে- মাঠ পরিদর্শনের সময় ০-১৮০ দিন বয়সী শিশুর মাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে গত ২৪ ঘন্টায় শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ানো হয়েছে কিনা? (অসুস্থতার কারণে ঔষুধ/স্যালাইন/খাবার পানি পান করা যাবে)। যদি না দিয়ে থাকে তবে তাকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো বুঝতে হবে।</li> <li>• শিশুকে ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।</li> <li>• দুগ্ধদানকারিণী মাকে স্বাভাবিকের চেয়ে দৈনিক ২ বার অতিরিক্ত খাবার খেতে হবে এবং প্রচুর পানীয় পান করতে হবে।</li> <li>• মাকে শেখাতে হবে কিভাবে সে বুঝবে শিশু যথেষ্ট দুধ পাচ্ছে কিনা- <ul style="list-style-type: none"> <li>- শিশু দিনে-রাত্রে কমপক্ষে ৬ বার প্রশ্রাব করছে</li> <li>- শিশু ভালোভাবে ঘুমায় ও খেলাধুলা করে</li> <li>- শিশুর ওজন বাড়ছে</li> </ul> </li> </ul> <p><b>শিশুর পরিপূরক খাবার সংক্রান্ত তথ্যঃ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>বয়স</th> <th>কত পরিমাণ ২৫০ মিঃ লিঃ (১ বাটি)/১ পোয়া</th> <th>কতবার</th> <th>ঘনত্ব</th> <th>খাদ্য উপাদান (বিভিন্ন খাবার শ্রেণী থেকে ৪টি বা তার অধিক শ্রেণীর খাবার নির্বাচন করতে হবে)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>৬(পূর্ণ) - ৮মাস</td> <td>০৬ মাস (পূর্ণ) বয়সে ২-৩ চামচ করে শিশুর বাড়তি খাবার শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়িয়ে আধা (১/২) বাটি খাওয়াতে হবে।</td> <td>২ বার</td> <td>ভাল করে চটকানো পারিবারিক খাবার</td> <td>মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ১. মাছ/মাংস/মুরগির কলিজা ২. ডিম ৩. ভাত/রুটি/ আলু/সুজি/ নুডলস ৪. ডাল, বাদাম জাতীয় খাদ্য</td> </tr> <tr> <td>৯-১১ মাস</td> <td>আধা (১/২) বাটি</td> <td>৩ বার + ১-২ বার নাস্তা</td> <td>ছোট ছোট টুকরা করা পারিবারিক খাবার</td> <td>৫. দুধও দুধের তৈরী খাদ্য (দই, পনির ইত্যাদি) ৬. ভিটামিন A যুক্ত ফলও সবজি (পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি))</td> </tr> <tr> <td>১২-২৩ মাস (পূর্ণ)</td> <td>এক (১) বাটি</td> <td>৩ বার + ১-২ বার নাস্তা</td> <td>টুকরা করা পারিবারিক খাবার</td> <td>৭. অন্যান্য ফল ও সবজি</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>রেজিস্টারে পূরণের জন্যঃ</b> মাঠ পরিদর্শনের সময় ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর মা/যত্নকারীকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে গত ২৪ ঘন্টায় শিশুকে ৭ ধরনের খাদ্য থেকে ৪ বা তার অধিক ধরণের খাদ্য খাওয়ানো হয়েছে কিনা।</p>	বয়স	কত পরিমাণ ২৫০ মিঃ লিঃ (১ বাটি)/১ পোয়া	কতবার	ঘনত্ব	খাদ্য উপাদান (বিভিন্ন খাবার শ্রেণী থেকে ৪টি বা তার অধিক শ্রেণীর খাবার নির্বাচন করতে হবে)	৬(পূর্ণ) - ৮মাস	০৬ মাস (পূর্ণ) বয়সে ২-৩ চামচ করে শিশুর বাড়তি খাবার শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়িয়ে আধা (১/২) বাটি খাওয়াতে হবে।	২ বার	ভাল করে চটকানো পারিবারিক খাবার	মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ১. মাছ/মাংস/মুরগির কলিজা ২. ডিম ৩. ভাত/রুটি/ আলু/সুজি/ নুডলস ৪. ডাল, বাদাম জাতীয় খাদ্য	৯-১১ মাস	আধা (১/২) বাটি	৩ বার + ১-২ বার নাস্তা	ছোট ছোট টুকরা করা পারিবারিক খাবার	৫. দুধও দুধের তৈরী খাদ্য (দই, পনির ইত্যাদি) ৬. ভিটামিন A যুক্ত ফলও সবজি (পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি))	১২-২৩ মাস (পূর্ণ)	এক (১) বাটি	৩ বার + ১-২ বার নাস্তা	টুকরা করা পারিবারিক খাবার	৭. অন্যান্য ফল ও সবজি
বয়স	কত পরিমাণ ২৫০ মিঃ লিঃ (১ বাটি)/১ পোয়া	কতবার	ঘনত্ব	খাদ্য উপাদান (বিভিন্ন খাবার শ্রেণী থেকে ৪টি বা তার অধিক শ্রেণীর খাবার নির্বাচন করতে হবে)																	
৬(পূর্ণ) - ৮মাস	০৬ মাস (পূর্ণ) বয়সে ২-৩ চামচ করে শিশুর বাড়তি খাবার শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়িয়ে আধা (১/২) বাটি খাওয়াতে হবে।	২ বার	ভাল করে চটকানো পারিবারিক খাবার	মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ১. মাছ/মাংস/মুরগির কলিজা ২. ডিম ৩. ভাত/রুটি/ আলু/সুজি/ নুডলস ৪. ডাল, বাদাম জাতীয় খাদ্য																	
৯-১১ মাস	আধা (১/২) বাটি	৩ বার + ১-২ বার নাস্তা	ছোট ছোট টুকরা করা পারিবারিক খাবার	৫. দুধও দুধের তৈরী খাদ্য (দই, পনির ইত্যাদি) ৬. ভিটামিন A যুক্ত ফলও সবজি (পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, গাজর, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি))																	
১২-২৩ মাস (পূর্ণ)	এক (১) বাটি	৩ বার + ১-২ বার নাস্তা	টুকরা করা পারিবারিক খাবার	৭. অন্যান্য ফল ও সবজি																	

	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান বিষয় ও তথ্য	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ সংযোজিত বিষয় ও তথ্য																																										
১৭.	দম্পতি ছকের সেবাদান অংশ পূরণের সংকেত - ১৬ টি।	<p>দম্পতি ছকের সেবাদান অংশ পূরণের সংকেত- ২৭ টি। এর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা/গর্ভাবস্থা/অন্যান্য সংকেত হলো ১৮টি এবং পুষ্টি সেবা সংকেত হলো ৯টি।</p> <p>জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা/গর্ভাবস্থা/অন্যান্য সংকেত এর মধ্যে ২টি সংকেত নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে:</p> <p>অপারেশন করে জরায়ু অপসারণ করা হলে (Hysterectomy) – ‘হি’ স্বামী বিদেশ থাকলে- ‘বি’।</p> <p>পুষ্টি সেবা সংকেত হলো- ৯টি</p> <table border="1"> <tr> <td>আয়রণ-ফলিক এসিড বড়ি এবং বাড়তি খাবার</td> <td>আফ</td> </tr> <tr> <td>মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (এমএনপি)</td> <td>পুপা</td> </tr> <tr> <td>শিশুকে মায়ের দুধ ও পরিপূরক খাবার (কাউসেলিং করা হলে)</td> <td>দু</td> </tr> <tr> <td>হাত ধোয়া (কাউসেলিং করা হলে)।</td> <td>হা</td> </tr> <tr> <td>জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে।</td> <td>দু-১</td> </tr> <tr> <td>৬ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে/হচ্ছে</td> <td>দু-৬</td> </tr> <tr> <td>জন্মের ৬ মাস পর হতে পরিপূরক খাবার খাওয়ানো হয়েছে/হচ্ছে</td> <td>প-৬</td> </tr> <tr> <td>MAM আক্রান্ত শিশু</td> <td>মাম</td> </tr> <tr> <td>SAM আক্রান্ত রেফারকৃত শিশু</td> <td>সাম</td> </tr> </table> <p>মাঝারী অপুষ্টি- MAM(Medium Accuate Malnutrition) মারাত্মক অপুষ্টি- SAM(Severe Accute Malnutrition)</p>	আয়রণ-ফলিক এসিড বড়ি এবং বাড়তি খাবার	আফ	মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (এমএনপি)	পুপা	শিশুকে মায়ের দুধ ও পরিপূরক খাবার (কাউসেলিং করা হলে)	দু	হাত ধোয়া (কাউসেলিং করা হলে)।	হা	জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে।	দু-১	৬ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে/হচ্ছে	দু-৬	জন্মের ৬ মাস পর হতে পরিপূরক খাবার খাওয়ানো হয়েছে/হচ্ছে	প-৬	MAM আক্রান্ত শিশু	মাম	SAM আক্রান্ত রেফারকৃত শিশু	সাম																								
আয়রণ-ফলিক এসিড বড়ি এবং বাড়তি খাবার	আফ																																											
মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (এমএনপি)	পুপা																																											
শিশুকে মায়ের দুধ ও পরিপূরক খাবার (কাউসেলিং করা হলে)	দু																																											
হাত ধোয়া (কাউসেলিং করা হলে)।	হা																																											
জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে।	দু-১																																											
৬ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে/হচ্ছে	দু-৬																																											
জন্মের ৬ মাস পর হতে পরিপূরক খাবার খাওয়ানো হয়েছে/হচ্ছে	প-৬																																											
MAM আক্রান্ত শিশু	মাম																																											
SAM আক্রান্ত রেফারকৃত শিশু	সাম																																											
১৮.	দম্পতি ছকঃ																																											
	দম্পতি ছক (৭ম) প্রতি পৃষ্ঠায় ৮টি করে ১৫০ পৃষ্ঠায় মোট ১২০০ জন দম্পতি নিবন্ধন করা যেত।	দম্পতি ছক (৮ম) প্রতি ২ পৃষ্ঠায় ১১টি করে ২২০ পৃষ্ঠায় মোট ১২১০ জন দম্পতি নিবন্ধন করার ব্যবস্থা রয়েছে।																																										
	দম্পতি ছকের প্রতি পৃষ্ঠার নীচে সেবাদান অংশ পূরণের সংকেত ছিল।	দম্পতি ছকের প্রতি ২পৃষ্ঠার নীচে সেবাদান অংশ পূরণের সংকেত রয়েছে।																																										
	৭ম সংস্করণে ছিল না।	<p>দম্পতি ছকের ‘দম্পতি পরিচিতি অংশে’ ‘জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর’ ‘জন্ম নিবন্ধন নম্বর’ ও ‘মোবাইল নম্বর’ এই ৩টি তথ্য নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।</p> <p>সেবাদান অংশে- ‘মায়ের পুষ্টি সেবা’ ও ‘শিশুর পুষ্টি সেবা’ নতুন ভাবে সংযোজন করা হয়েছে।</p>																																										
	<p>দম্পতি ছক:</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">দম্পতি নং- ১</th> <th rowspan="2">খানা নং</th> <th colspan="2">স্ত্রীঃ</th> <th rowspan="2">বয়সঃ</th> <th rowspan="2">পরিদর্শনের তারিখ</th> </tr> <tr> <th>স্বাঃ</th> <th>স্বাঃ</th> </tr> <tr> <th colspan="2">মহিলার টিটি</th> <th rowspan="2">বিবাহের তারিখ</th> <th rowspan="2">জীবিত</th> <th>ছেলে</th> <th rowspan="2">মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা</th> <th rowspan="2">জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা /গর্ভাবস্থা/অন্য ন্য</th> </tr> <tr> <th>১</th> <th>২</th> <th>৩</th> <th>৪</th> <th>৫</th> <th>মেয়ে</th> </tr> <tr> <th colspan="3">জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর</th> <th colspan="2">জন্মনিবন্ধন নম্বর</th> <th colspan="2">মোবাইল নম্বর</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">মায়ের পুষ্টি</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">শিশুর পুষ্টি</td> </tr> </table>		দম্পতি নং- ১	খানা নং	স্ত্রীঃ		বয়সঃ	পরিদর্শনের তারিখ	স্বাঃ	স্বাঃ	মহিলার টিটি		বিবাহের তারিখ	জীবিত	ছেলে	মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা /গর্ভাবস্থা/অন্য ন্য	১	২	৩	৪	৫	মেয়ে	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর			জন্মনিবন্ধন নম্বর		মোবাইল নম্বর							মায়ের পুষ্টি							শিশুর পুষ্টি	
দম্পতি নং- ১	খানা নং	স্ত্রীঃ			বয়সঃ	পরিদর্শনের তারিখ																																						
		স্বাঃ	স্বাঃ																																									
মহিলার টিটি		বিবাহের তারিখ	জীবিত	ছেলে	মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা	জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা /গর্ভাবস্থা/অন্য ন্য																																						
১	২			৩			৪	৫	মেয়ে																																			
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর			জন্মনিবন্ধন নম্বর		মোবাইল নম্বর																																							
					মায়ের পুষ্টি																																							
					শিশুর পুষ্টি																																							

	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান বিষয় ও তথ্য	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ সংযোজিত বিষয় ও তথ্য																																																																						
১৯.	শূন্য থেকে ১ বৎসর বয়সী শিশুর তালিকা ছক।	শূন্য থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর তালিকা ছক। ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী শিশুর টিকা অংশে পিসিভি, এমআর ও ওপিভি-৪ সংযোগ করা হয়েছে।																																																																						
	শূন্য থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর তালিকা ছকের টিকাদানের তথ্য নিম্নরূপ:																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">ক্রমিক নং</th> <th rowspan="4">দক্ষিণ নং</th> <th rowspan="4">তথ্য সংগ্রহের তারিখ</th> <th rowspan="4">শিশুর নাম (০-১৮ মাস)</th> <th colspan="2">জন্ম তারিখ/ বয়স</th> <th colspan="10">টিকা দানের তথ্য</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ছেলে</th> <th rowspan="2">মেয়ে</th> <th rowspan="3">পেন্টাভ্যালেন্ট (ডিপিটি, হেব-বি, হিব) পিসিভি</th> <th rowspan="3">ওপিভি-৩ পিসিভি-৩</th> <th colspan="4">ওপিভি</th> <th rowspan="3">এমআর</th> <th rowspan="3">ইম</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">১</th> <th rowspan="2">২</th> <th rowspan="2">৩</th> <th rowspan="2">৪</th> </tr> <tr> <th>১</th> <th>২</th> <th>৩</th> <th>৪</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ক্রমিক নং	দক্ষিণ নং	তথ্য সংগ্রহের তারিখ	শিশুর নাম (০-১৮ মাস)	জন্ম তারিখ/ বয়স		টিকা দানের তথ্য										ছেলে	মেয়ে	পেন্টাভ্যালেন্ট (ডিপিটি, হেব-বি, হিব) পিসিভি	ওপিভি-৩ পিসিভি-৩	ওপিভি				এমআর	ইম	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪																																					
ক্রমিক নং	দক্ষিণ নং					তথ্য সংগ্রহের তারিখ	শিশুর নাম (০-১৮ মাস)	জন্ম তারিখ/ বয়স		টিকা দানের তথ্য																																																														
								ছেলে	মেয়ে	পেন্টাভ্যালেন্ট (ডিপিটি, হেব-বি, হিব) পিসিভি	ওপিভি-৩ পিসিভি-৩	ওপিভি				এমআর	ইম																																																							
												১	২	৩	৪																																																									
		১	২	৩	৪																																																																			
২০.	শিশু (০-৫ বৎসরের নিচে) সেবাদান ছক একই রয়েছে																																																																							
২১.	বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবাদান ছক।	কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবাদান ছক। কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবাদান ছকে কাউন্সেলিং এর ৬টি কোড সংযোজিত হয়েছে। কোড সমূহ হলো- <table border="1"> <tr> <td>বাল্য বিবাহ এবং কিশোরী মাতৃত্বের কুফল</td> <td>ক</td> </tr> <tr> <td>কিশোরীকে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি খেতে বলা</td> <td>খ</td> </tr> <tr> <td>কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার</td> <td>গ</td> </tr> <tr> <td>কিশোর-কিশোরীকে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে</td> <td>ঘ</td> </tr> <tr> <td>কিশোরীদের মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা</td> <td>ঙ</td> </tr> <tr> <td>কিশোর-কিশোরীর প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ</td> <td>চ</td> </tr> </table>	বাল্য বিবাহ এবং কিশোরী মাতৃত্বের কুফল	ক	কিশোরীকে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি খেতে বলা	খ	কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার	গ	কিশোর-কিশোরীকে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে	ঘ	কিশোরীদের মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা	ঙ	কিশোর-কিশোরীর প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ	চ																																																										
বাল্য বিবাহ এবং কিশোরী মাতৃত্বের কুফল	ক																																																																							
কিশোরীকে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি খেতে বলা	খ																																																																							
কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার	গ																																																																							
কিশোর-কিশোরীকে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে	ঘ																																																																							
কিশোরীদের মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা ও মাসিক সংক্রান্ত জটিলতা	ঙ																																																																							
কিশোর-কিশোরীর প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ	চ																																																																							
২২.	গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা ছক। এই ছকে মন্তব্য সহ ১৪টি কলামে গর্ভবতী মহিলাদের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল।	গর্ভবতী মা ও নবজাতকের তথ্য/সেবা ছক। এই ছকে ২ পৃষ্ঠায় ৩৬টি কলামে 'গর্ভকালীন সেবার তথ্য, প্রসব সংক্রান্ত তথ্য, নবজাতক সংক্রান্ত তথ্য ও প্রসবোত্তর সেবার তথ্য' এই ৪টি উপভাগসহ অন্যান্য তথ্য ৪টি পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে।																																																																						
২৩.	জন্ম তালিকা ছক	জন্ম তালিকা ছকটি গর্ভবতী মা ও নবজাতকের তথ্য/সেবা ছক ও শূন্য থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর তালিকা ছকে স্থান্তর করা হয়েছে।																																																																						
২৪.	মৃত্যু তালিকা ছক	মৃত্যু তালিকা ছক অপরিবর্তিত রয়েছে।																																																																						
২৫.	দৈনিক কার্যাবলীর হিসাব ছক 'খানা পরিদর্শন ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত দিনের হিসাব ছকে' স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রে গমন ও কমিউনিটি ক্লিনিকে গমনের দিন সংখ্যা একসাথে ছিল।	দৈনিক কার্যাবলীর হিসাব ছক। দৈনিক কার্যাবলীর হিসাব ছকে পুষ্টি(মা, শিশু), খাবার বড়ি(আপন), ভিটামিন-মিনারেল পাউডার(স্যাসেট), আয়রন ও ফলিক এসিড(সংখ্যা) নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রি গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি ও ক্রয়সূত্র এই দুই ভাবে তথ্য লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাহাড়া 'খানা পরিদর্শন ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত দিনের হিসাব ছকে' স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রে গমন ও কমিউনিটি ক্লিনিকে গমনের দিন সংখ্যা পৃথক সাড়িতে দেখানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।																																																																						
২৬.	ইনজেকটেবল গ্রহণকারী মহিলাদের তালিকা ছক	ইনজেকটেবল গ্রহণকারীর তালিকা ছক অপরিবর্তিত রয়েছে।																																																																						
২৭.	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ছকটি এই রেজিস্টারে নাই।																																																																						

	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৭ম সংস্করণ) এ বিদ্যমান বিষয় ও তথ্য	পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এ সংযোজিত বিষয় ও তথ্য
২৮.	মাসিক মওজুদ ও বিতরণের হিসাব ছক। ছকটি,র প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ মাসের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল।	মাসিক মওজুদ ও বিতরণের হিসাব ছক। ছকটি,র প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ মাসের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। ছকটিতে ইস্যুভাউচার নং ও তারিখ পৃথক সেলে লিখার ব্যবস্থা রয়েছে। খাবার বড়ি 'আপন', এমএনপি(স্যাসেট), আয়রন ও ফলিক এসিড(সংখ্যা) লিখার আলাদা ৩টি কলাম সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া চলতি মাসে কখনও মওজুদ শূণ্যতা হয়ে থাকলে কতদিনের জন্য সে কোডটি বাদ দেওয়া হয়েছে।
২৯.	খানার জনসংখ্যার হিসাব ছক।	খানার জনসংখ্যার হিসাব ছক অপরিবর্তিত রয়েছে।
৩০.	গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাব ছক।	গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাব ছক অপরিবর্তিত রয়েছে।
৩১.	সন্তান-সংখ্যা অনুযায়ী এবং বয়সভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণকারী ও অগ্রহণকারী সক্ষম দম্পতিদের বিন্যাস ছক।	সন্তান-সংখ্যা অনুযায়ী এবং বয়সভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণকারী ও অগ্রহণকারী সক্ষম দম্পতিদের বিন্যাস ছকটিতে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রি গ্রহণভিত্তিক(সরকারী ও বাজার) এই দুভাগে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া 'মোট সন্তান সংখ্যা' এবং 'স্বামী বিদেশে' এই দুটি কলাম সংযোজন করা হয়েছে।
৩২.	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের তদারকি ছক। ছকটিতে ১১টি কলাম, ছিল।	পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের তদারকি ছকটিতে ' যাচাইকৃত গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা ' শিরোনামে একটি কলাম সংযোজন করা হয়েছে।
৩৩.	জনপ্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের তদারকি ছক। ছকটিতে ১২টি কলাম ছিল।	জনপ্রতিনিধি/কর্মকর্তাদের তদারকি ছক। ছকটিতে ১৩টি কলাম রয়েছে এবং 'কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য সেবাদান ছক' শিরোনামে একটি কলাম সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া ৫নং কলামের শিরোনাম 'জন্ম তালিকা' এর পরিবর্তে 'গর্ভবতী ও নবজাতকের তালিকা ছক' পরিবর্তন করা হয়েছে।
৩৪.	বর্ষপঞ্জি	বর্ষপঞ্জি (২০১৫ সংযোজন করা হয়েছে)
৩৫.	শেষ পৃষ্ঠায় এনএসভি সম্পাদনের ১টি ছবি।	শেষ পৃষ্ঠায় এনএসভিতে উল্লেখকরণ ও এনএসভি সম্পাদনের ছবিসহ মোট ২টি ছবি।

পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার(৭ম সংস্করণ) ও পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিস্টার (৮ম সংস্করণ) এর জন্য প্রণীত  
এমআইএস প্রতিবেদন ফরমসমূহের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপঃ

	প্রতিবেদন ফরম (৭ম সংস্করণ)	প্রতিবেদন ফরম (৮ম সংস্করণ)
১.	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-১ এফডব্লিউ-এ কর্তৃক পূরণীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-২, পাতা-১	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-১ এফডব্লিউ-এ কর্তৃক পূরণীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-২, পাতা-১
		‘ক’ অংশে- চলতি মাসে ছেড়ে দিয়েছে এর স্থায়ী পদ্ধতির ঘর ব্লক করে রাখা হয়েছে। পদ্ধতির জন্য প্রেরণ এর ক্ষেত্রে খাবার বড়ি ও কনডম ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। ‘ক’ অংশের নীচে পৃথক টেবিলে ৭ম সংস্করণের এমআইএস ফরম-১ এর ‘(ঙ) অন্যান্য:’ সংযোজন করা হয়েছে।
	খ) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা: ৭ম সংস্করণে ছিল না-	খ) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা: প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা-কে তথ্য ও সেবা এ দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেবার ঘর সমূহ সিএসবিএ-দের জন্য এবং তথ্যের ঘরগুলো এফডব্লিউ-এ দের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪টি পরিদর্শনভিত্তিক গর্ভকালীন সেবা, প্রসবোত্তর সেবা ও নবজাতকের সেবা সংযোজন করা হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের সেবা কাউন্সেলিং কোড নতুন সংযোজন করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে উপস্থিতি ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকে উপস্থিতি সংযোজন করা হয়েছে।
	ইসিডি ছিল	ইসিডি বাদ দেওয়া হয়েছে।
	গ) শিশু (০-৫ বৎসর) সেবা:	গ) শিশু (০-৫ বৎসর) সেবা: নবজাতকের সেবা সংক্রান্ত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী (০-১৮ মাস বয়সী) শিশুর টিকাদান তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
	ঘ) জন্ম-মৃত্যু:	ঘ) জন্ম-মৃত্যু: কম জন্ম ওজনে(<২.৫ কেজি) জন্ম গ্রহণকারী শিশু এবং অপরিণত(৩৭ সপ্তাহের পূর্বে জন্ম) জন্মের তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
	ঙ) অংশে অন্যান্য ছিল:	ঙ) অংশে মা ও শিশুর পুষ্টি সেবা সংযোজিত হয়েছে।
	মাসিক মওজুদ ও বিতরণের হিসাব বিষয়ক ছক:	মাসিক মওজুদ ও বিতরণের হিসাব বিষয়ক: এই ছকে খাবার বড়ি ‘আপন, এমএনপি(স্যাসেট) ও আয়রন ও ফলিক এসিড’ এর কলাম সংযোজন করা হয়েছে। চলতি মাসে কতদিনের মওজুদ শূণ্যতা ছিল তা বাদ দেওয়া হয়েছে।
২.	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-২ এফপিআই কর্তৃক পূরণীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬, পাতা-৩	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-২ এফপিআই কর্তৃক পূরণীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮, পাতা-৪
	১-৩ পৃষ্ঠায় ১০১ টি কলামে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতির তথ্য। ৪-৫ পৃষ্ঠায় ৬২টি কলামে জন্মনিরোধক সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মাসিক সংকলিত প্রতিবেদনের তথ্য। ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ইসিডি সম্পর্কিত তথ্য ছিল।	১-৫ পৃষ্ঠায় ১৫৩ টি কলামে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতির তথ্য। ৬-৮ পৃষ্ঠায় ৮৩টি কলামে জন্মনিরোধক সামগ্রী ও অন্যান্য দ্রব্যাদিও মাসিক সংকলিত প্রতিবেদনের তথ্য রয়েছে।

৩.	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-৩ MO (Clinic)/MO (MCH-FP)/SACMO/FWV কর্তৃক পূর্ণনীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-২, পাতা-১	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-৩ MO (Clinic)/MO (FW)/SACMO/FWV/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পূর্ণনীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩, পাতা-২
	৪টি পরিদর্শনভিত্তিক গর্ভকালীন সেবা, প্রসবোত্তর সেবা ও নবজাতকের সেবা ছিল না।	৪টি পরিদর্শনভিত্তিক গর্ভকালীন সেবা, প্রসবোত্তর সেবা ও নবজাতকের সেবা সংযোজন করা হয়েছে। পুষ্টি সেবা যুক্ত হয়েছে। IMCI সংযোজন করা হয়েছে। ইপিআই সিডিউল অনুযায়ী টিকাদানের তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
		মাসিক মঞ্জুদ ও বিতরণের হিসাব বিষয়ক অংশে- এম আর এম (প্যাক), ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন, ইনজেকশন MgSO4, ইনজেকশন অক্সিটোলিন (ডোজ), এমএনপি (স্যায়েট), স্যানিটারী প্যাড (সংখ্যা) ও ডেলিভারী কীট সংযোজন করা হয়েছে।
৪.৩ ৯৯	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-৪ উপজেলা/থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং এমও-এমসিএইচ-এফপি কর্তৃক পূর্ণনীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯, পাতা-৫	মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ফরম-৪ উপজেলা/থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং এমও-এমসিএইচ-এফপি কর্তৃক পূর্ণনীয় পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২, পাতা-৬
	৬ পৃষ্ঠায় ১০৫ কলামে সরকারি ও অসরকারী সংস্থার মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ২ পৃষ্ঠায় ১৮ কলামে বিতরণ ও সম্পাদন বিষয়ক তথ্য। ১ পৃষ্ঠায় ১৬ কলামে ইসিডি বিষয়ক তথ্য।	১-৪ পৃষ্ঠায় ১২৫ কলামে সরকারি সংস্থার মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৪র্থ পৃষ্ঠায় সরকারি সংস্থার IMCI প্রতিবেদন এবং ৫ম পৃষ্ঠায় সরকারি সংস্থার সিএসবিএ প্রতিবেদন। অনুরূপ ভাবে, ৬-৯ম পৃষ্ঠায় ১২৫ কলামে অসরকারি সংস্থার মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন। ৯ম পৃষ্ঠায় সরকারি সংস্থার IMCI প্রতিবেদন এবং ১০ম পৃষ্ঠায় অসরকারি সংস্থার সিএসবিএ প্রতিবেদন। ১১-১২ পৃষ্ঠায় ২৫ কলামে সরকারী ও অসরকারী সংস্থার বিতরণ ও সম্পাদন বিষয়ক তথ্য।
	জনসংখ্যা ফরম ১-৪ উভয় সংস্করণে একই রয়েছে	
	দম্পতি ফরম ১-৪	দম্পতি ফরম ১-৪
		জন্মনিরোধক সামগ্রির প্রাপ্যতা ভিত্তিক সরকারী ও বাজার এ দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
		মোট সন্তান সংখ্যা, স্বামী বিদেশে এ-দুটি কলাম সংযোজন করা হয়েছে।
	এমআইএস ফরম -৫ ছিল	এমআইএস ফরম -৫ নাই